MagX

磁石がつく壁装材
ピタバン®

便利な磁石用品
MAGOO®
マグー シリーズ

総合カタログ

Vol.6

Ⓜ：このマークがあるものは全てマグネットでついています

ピタバン®シリーズ　磁石がつく壁装材

部屋の壁の一部を「磁石がつく壁」に！お子さんの作品も飾っておけます。

ピタバン SS

厚み 3.0mmの
仕上げ材タイプ（→P.4）

玄　関

こども部屋

寝　室

トイレ

廊　下



Ⓜ：このマークがあるものは全てマグネットでついています

ピタバン®の3大特長

1 磁石がしっかり着きます

ピタバンは**磁石が着く、厚み約3ミリのパネル**です。
しっかり磁石が着くようにするために、
鋼板層を厚く設計してあります。
なので、耐荷重が必要なものにもご使用いただけます。

（※ピタバン自体は磁力を発しておりませんので、特に医療機器に影響はありません。）



2 簡単に施工できます

ピタバンは現場で**電動丸ノコでカット**できます。
（**※金属用チップソー（サーメットチップソー推奨）をご使用ください。**）
また、施工法は**通常のキッチンパネル施工と同じ**なので
簡単に施工ができ、時間も掛かりません。
「マグネットウォール」を簡単に作ることが出来ます。

3 様々なシーンに対応

20種類以上のデザインから選べる**仕上材タイプ（SS）**、
好きな壁紙が貼れる**下地材タイプ（BSS）**をご用意。
マグネットウォールを設置したい場所・用途に合わせて
豊富なラインナップからお選びいただけます。

教えて！

「マグネットウォール」だと、何がそんなに良いの？

- **掲示物を1箇所に集約。冷蔵庫にペタペタと貼らないで済む。**
- **掲示物をマグネットで留めるから、壁に穴を開けずに済む。壁をきれいに保てる。**
- **話題のマグネット収納を好きな位置に設置。スペースを有効に使える。**

皆様からの質問など Instagramで発信中！ **display_magx**

あなたにぴったりな
ピタバン®は？

ふつうの壁を「マグネットが着く壁」にしたいっ！

表面のデザインは？

無地や木目、石目調など
豊富なラインナップから選びたい

仕上材タイプ
SS
22種類のデザインから
選べます

→P.4へ

好きな壁紙を使いたい。
又は好きな塗装仕上げに
してみたい

下地材タイプ
BSS
好きな壁紙を貼れます
塗装も可能

→P.5へ

仕上材タイプ

玄関やリビング、ワークスペース等に。
22種類の豊富なデザインから選べる！

ピタバン® SS

シックハウス対策品 F★★★★／4VOC 基準適合

材 料	MDF 材料（非防火）
	不燃材料 （認定番号：NM-4194）
A4 コピー紙 目安保持枚数	約 14 枚 ※1

施工例：掲示板として

●サイズは 3×6 判、3×8 判
表面は 22 色から選択可能

●構造図



●ピタバン SSの表面化粧シート 22 色 （※規格品の 6 色以外は、受注生産品となります ※SS タイプにはホワイトボード機能はありません）

規格品

（MDF 仕様、コバ巻無し品）

受注生産品

●ピタバン SS 仕様 ※表記価格はコバ巻無し品の価格です。 ※設計価格は税抜価格です。

	表 面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重 量	設計価格 / 枚	入 数
MDF仕様	22 色から選択	3.0mm	910mm	1,820mm	8kg	27,600 円	2 枚
				2,435mm	11kg	36,200 円	
不燃仕様		3.0mm	910mm	1,820mm	10kg	45,400 円	
				2,435mm	13kg	56,200 円	1 枚

※1：マグネットで、A4コピー用紙（1枚約4g）を留めた場合の保持枚数。あくまで参考値であり、保証値ではありません。
また、上記数値は弊社「強力カラーマグネット（MFCM-30-2P-B）」を使用した場合の数値となります。
※居室用商品となります。水周り（サニタリー、浴室等）、キッチンパネルとしてはご使用できません。

※オプション 長辺コバ巻 対応可能



※コバ巻については別途お問い合わせください。
※10 ページに「目地テープ」を掲載しております。

下地材タイプ

好きな壁紙が貼れる・塗装も出来る！
マグネットがつく下地パネル

ピタバン® BSS

シックハウス対策品 F★★★★／4VOC 基準適合

材 料	MDF 材料（非防火）
	不燃材料 （認定番号：NM-4194）
A4 コピー紙 目安保持枚数	約 12 枚 ※1

施工例：ピタバン BSS の上にホワイト系の壁紙を貼ったイメージ

●サイズは 3×6 判、3×8 判



●構造図



※「特殊シート」：壁紙施工の他、塗装施工も出来る特殊シートです。

好きなデザインの壁紙を貼ることができます。

厚めのクロス、凹凸のあるクロスは、ピタバンとマグネットとの間のギャップが大きくなり、結果、吸着力が下がるのでお勧めしておりません。壁紙選定の際はご注意をお願いいたします。

黒系の壁紙

オリーブ色の壁紙

アイボリーの壁紙

磁石がつかなくて良い箇所に、不燃認定建材「メガフネン BSS」を並べての TM 工法をお勧めしております（詳しくは右ページ）

●ピタバン BSS 仕様 ※設計価格は税抜価格です。

	表 面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重 量	設計価格 / 枚	入 数
MDF仕様	好みの壁紙を貼ったり、塗装も出来ます	3.0mm	910mm	1,820mm	8kg	27,000 円	2 枚
				2,435mm	11kg	35,700 円	
不燃仕様		3.0mm	910mm	1,820mm	10kg	45,900 円	
				2,435mm	13kg	57,300 円	1 枚

ピタバンBSSは下地材なので、塗装も可能です！

実績例：エマルジョンペイント(EP)、クリアラッカー(CL)、油性調合ペイント(OP)など

※1：ピタバン BSS の表面に、厚さ 0.5mmの市販の壁紙を貼り、マグネットで、A4コピー用紙（1枚約 4g）を留めた場合の保持枚数。あくまで参考値であり、保証値ではありません。表面の状態や施工状況、磁力によって変わります。
また、上記数値は弊社「強力カラーマグネット（MFCM-30-2P-B）」を使用した場合の数値となります。
※居室用商品となります。水周り（サニタリー、浴室等）、キッチンパネルとしてはご使用できません。

ピタバンBSSとの併用施工に！（ピタバンBSSと同厚みの不燃板です）

メガフネンBSS

下地材 | 不燃材料 認定番号 NM-4193 | ⚠磁石はつきません



「メガフネンBSS」はどんな時に使うもの？

ピタバンBSSと
表面レベルを合わせたい時に
併用施工してください。

ピタバンは厚みが3mmあるため、
下地に貼ると3mmの段差が出来てしまいます。
それを解消するためにメガフネンBSSを併用施工します



一部分にピタバンを施工する場合





ピタバンの厚み3ミリ分が出てしまい
でこぼこしてしまう。

（※見切り材などで端面を処理する方法もあります）

全面にピタバンを施工する場合





全面をピタバンにすれば、
厚みが揃うので、でこぼこしない。

ピタバンとメガフネンBSSを併用する場合



ピタバンと同じ厚みのメガフネンBSSを
併用施工すれば、でこぼこしない。

磁石がつく箇所（ピタバン）と、
つかない箇所（メガフネンBSS）が作れる。

ピタバンBSSと同一厚みのメガフネンBSSを
並べて施工し、厚みを揃えた上で、
その上から好みの壁紙を貼ったり、
塗装を施したりすれば、
でこぼこの無い、きれいな壁面が
出来上がります。



⚠ 詳しくは別紙「ピタバンBSS・壁紙クロス壁面　施工のポイント」及び「メガフネン施工要領書」をご確認ください。

メガフネンBSSは下地材なので、
塗装も可能です！

実績例：エマルジョンペイント（EP）、クリアラッカー（CL）、
油性調合ペイント（OP）など

●メガフネンBSS　仕様

※設計価格は税抜価格です。

	表面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重量	設計価格/枚	入数
不燃仕様	灰色	3.0mm	910mm	1,820mm	6.7kg	20,600円	2枚
				2,435mm	9kg	26,000円	

●構造図



施工実績例

住宅 居室

居室にSSタイプ（ホワイト 無地）を施工。お子さんが保育園で作った作品をマグネットで掲示。
マグネット付きのハンガーレールを着ければ、服やバッグも掛けておけます。

住宅 リビング

家族が集まる場所にピタバンを施工。
その時のライフスタイルに合わせて使えます。



住宅 玄関

マグネットフック等で、コート・カバンを掛けられます。



電気スイッチ用の穴なども簡単に開けられます。

住宅 子ども部屋

枠を付けて磁石がつくコーナーに。
学校の時間割など掲示できます。

賃貸住宅

住む人の好みにフレキシブルに対応可能。
賃貸住宅の壁面にこそ、ピタバンが便利！

個人宅から公共施設まで、
様々な場所でピタバンを採用いただいています

教育施設

プリントや作品などを画鋲等で掲示するよりも安全なので、マグネットがつくピタバンの採用が増えています。
簡単に取りはずしが可能なので、作業時間も短縮でき、職員の皆様から好評をいただいています。

公共施設

多くの人が利用する公共施設の掲示板に。
ピンを使わず安全な掲示が出来ます。

老健施設

病院や老健施設に。
安心・安全な掲示が出来ます。

事務所

書類が多いオフィスや事務所の掲示板に。
必要な情報を整理して掲示できます。



店 舗

自由に棚の位置を移動できるので
陳列に便利です。

推奨補助部材（見切り材等）（株式会社 創建）

ご注意　弊社では販売しておりません。

樹脂製見切り材（ピタバン SSタイプに！）

コ型	
品番	32001
長さ	2.73M



H 型	
品番	32008
長さ	2.73M



出 隅	
品番	35015
長さ	2.73M



入 隅	
品番	35022
長さ	2.73M




オフホワイト


グレー


ブラウン


コスモブラック

木目


出隅


入隅

納まり図



ご注意　●ピタバン施工時は突き付けをしないでください　●詳しくは別途施工要領書をご確認ください

ボンド・テープセット　ピタバン施工時に必要なボンド＆両面テープのセット

コニシ 変性シリコン接着剤 MPX-1

コニシ パネル用両面テープ

※写真は BT-002（各2本入）



※接着剤の使用量は 0.5 本 / ㎡
　目安として、910×1,820mmに 3/4 本（約250ml）、910×2,435mm に1本（約333ml）使用

※両面テープ使用量は約5.5m/㎡を目安としてください。
（コニシ　パネル用両面テープ　1.1mm 厚 ×20mm 幅推奨）

品　名	品　番	JAN (4535627-)	定 価（税抜）	入　数
ボンド・テープセット 1	WBT-001	902087	4,000 円 （税込 4,400 円）	コニシ株式会社 変性シリコン接着剤「MPX-1」（333ml）×1 本 コニシ株式会社 パネル用両面テープ（20mm 幅 ×10M× 厚 1.1mm）×1 本
ボンド・テープセット 2	WBT-002	902094	7,300 円 （税込 8,030 円）	コニシ株式会社 変性シリコン接着剤「MPX-1」（333ml）×2 本 コニシ株式会社 パネル用両面テープ（20mm 幅 ×10M× 厚 1.1mm）×2 本

※ボンド・両面テープは本セットもしくは同等性能品をご使用ください　※施工詳細については別途施工要領書を参照ください

目地テープ 糊付き　ピタバン SS タイプ（P.4）のコバ巻品を目透かし施工する際にご使用ください

目透かし施工で美しく仕上がります！

品　名	品　番	寸　法	色	定 価（税抜）	入 数
目地テープ 糊付き	WMT-101 ～ WMT-122	20㎜×50M	P.4 の「ピタバン SSの化粧シート表面イメージ 22 色」に対応した色を揃えています	11,300 円 （税込 12,430 円）	1 個

※詳しくはお問い合わせください

ピタバンをご使用になる際のご注意

●製品は全て内装専用です。
●製品の外観・仕様・価格などは商品改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
●同柄表示については、同じ柄番号であっても、使用する原材料・製造方法の違いにより、色調・質感（エンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前にサンプル等にてご確認ください。
●直射日光、高温多湿、水濡れなどを避けて保管してください。
●端部は、ラフカットになっておりますので、必ずカットしてからご使用ください。
●切断の際、切れ味の良い、よく研磨された刃物（金属用チップソーなど）をお勧めします。
●加工する場合は防塵対策をとって、加工工具の注意事項を守り、安全に作業をしてください。
　必要に応じて防塵マスク・保護手袋・保護眼鏡を着用ください。
●切断面は鋭利です。怪我をしないように必ず面取り加工をしてください。
●切断加工時には、粉塵・火花が発生する場合があります。防塵マスク・保護眼鏡を着用し作業を行ってください。
●板は保管場所の環境により反りが発生する場合がございます。また、保管の際は立て掛けはせず、必ず平積みで保管してください。

YouTubeにて配信中
ピタバン®
切断動画

マグー® シリーズ　便利な磁石用品

マグー シリーズ MAGOO® 特長

FREE LAYOUT 自由にレイアウト

マグネット式なので、誰でも簡単に、
好きな場所へ設置・取り外しできます。

NAIL HOLES 壁に穴を開けない

ビスや釘のように穴を開けることなく
設置でき、壁面をキレイに保てます。

HIGH-ENERGY MAGNET 強磁力・強グリップマグネット付き

マグネットの専門メーカーが製造する強磁力マグネットを使用。
強グリップ力の特別コート仕様マグネットも使用しています。※

※ハイグリップマグネットを使用している製品とそうでない製品があります。

磁石で着く ディスプレイシェルフ

ハイグリップマグネット使用

裏面にハイグリップマグネットシート付きの高耐荷重シェルフ。ディスプレイに最適。

裏面に
ハイグリップマグネット使用

① ホワイト



② ナチュラル

③ ブラウン

品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ (mm)	重 量	定 価 (税抜)	入 数	目安耐荷重	生 産
磁石で着く ディスプレイシェルフ	① ホワイト	WDS-400-W	903152	幅 400 高さ 180 奥行 122	1.2kg	5,300 円 (税込 5,830 円)	1 個	約 8kg まで ※1	ベトナム
	② ナチュラル	WDS-400-N	903169						
	③ ブラウン	WDS-400-B	903176						

材質：〈本体〉パイン材　〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※1. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く スクエアボックス

ハイグリップマグネット使用

「見せる収納」にも大活躍の真四角なボックス。裏面にハイグリップマグネットシート付きで高耐荷重です。

一辺に落下防止の柵がついています

裏面に
ハイグリップマグネット使用

① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン

どの向きでも使えます



品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ (mm)	重 量	定 価 (税抜)	入 数	目安耐荷重	生 産
磁石で着く スクエアボックス	① ホワイト	WSB-200-W	903183	幅 200 高さ 200 奥行 122	0.8kg	5,100 円 (税込 5,610 円)	1 個	約 9kg まで ※2	ベトナム
	② ナチュラル	WSB-200-N	903190						
	③ ブラウン	WSB-200-B	903206						

材質：〈本体〉パイン材　〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※2. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く マガジンラック

ハイグリップマグネット使用

スリムタイプながら容量十分なマガジンラック。ハイグリップマグネットシート使用だから、バサっと入れてもずれません。

① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン

ファッション誌、通販誌、週刊誌など
一般的な雑誌の幅に対応しています

品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	目安耐荷重	生 産
磁石で着く マガジンラック	① ホワイト	WML-280-W	903213	幅 280 高さ 320 奥行 72	1.3kg	7,300 円 (税込 8,030 円)	1 個	約 14kg まで※1	ベトナム
	② ナチュラル	WML-280-N	903220						
	③ ブラウン	WML-280-B	903237						

材質：〈本体〉パイン材　〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※1. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く インテリアフック

ハイグリップマグネット使用

冬物コートやカバンもしっかり保持できるフック。裏面にハイグリップマグネットシート付きで滑りにくいです。

① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン

フックの幅が
約 50mm あるので
厚みのあるものも
掛けられます。



品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	目安耐荷重	生 産
磁石で着く インテリアフック	① ホワイト	WH-80-W	903244	幅 80 高さ 110 奥行 64	85g	2,000 円 (税込 2,200 円)	1 個	約 4kg まで※2	ベトナム
	② ナチュラル	WH-80-N	903251						
	③ ブラウン	WH-80-B	903268						

材質：〈本体〉パイン材　〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※2. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く スリムハンガーレール　幅600mm / 幅900mm

強磁力マグネット付きの便利なハンガーレール。自由に動かせるフック付き。上部には写真額やポストカードも飾れます。

品　名	カラー	品　番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重　量	定　価(税抜)	入数	目安耐荷重	付属品	生産
磁石で着く スリムハンガーレール 600mm	① アイボリー	WSHR-600-V	901004	幅606 高さ47 奥行32	0.8kg	5,600円 (税込6,160円)	1個	※3 約2kgまで	フック 3個	日本
	② ナチュラル	WSHR-600-N	901011							
	③ ブラウン	WSHR-600-B	901028							
磁石で着く スリムハンガーレール 900mm	④ アイボリー	WSHR-900-V	901059	幅909 高さ47 奥行32	1.0kg	7,400円 (税込8,140円)	1個	※3 約2.5kgまで	フック 5個	日本
	⑤ ナチュラル	WSHR-900-N	901066							
	⑥ ブラウン	WSHR-900-B	901073							

材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　〈マグネット〉異方性マグネットシート　〈フック〉スチールメッキ

※3. ピタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。

磁石で着く 壁面ラック

強磁力マグネット付きの便利な飾り棚。ディスプレイや小物置きに。



品　名	カラー	品　番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重　量	定　価(税抜)	入　数	目安耐荷重	生　産
磁石で着く 壁面ラック	① アイボリー	WHL-400-V	902001	幅400 高さ86 奥行130	1.2kg	8,500円 (税込9,350円)	1個	※4 約1kgまで	日本
	② ナチュラル	WHL-400-N	902018						
	③ ブラウン	WHL-400-B	902025						

材質：〈本体〉アルミ・木質ボード　〈キャップ〉樹脂　〈マグネット〉異方性マグネットシート

※4. ピタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。　※ピタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。

磁石で着く マグネットバー

ハイグリップマグネット使用

書類を留められる定番マグネットバー。1パック2本入。



裏面に
ハイグリップマグネット使用

① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン

品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	目安保持枚数	生 産
磁石で着く マグネットバー	① ホワイト	WB-220-W	903336	幅220 高さ15 奥行9	33g	1,150円 (1パック) (税込1,265円)	2本	A4用紙 約6枚 ※2	ベトナム
	② ナチュラル	WB-220-N	903343						
	③ ブラウン	WB-220-B	903350						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※2. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安保持枚数です。参考値であり、保証値ではありません。※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安保持枚数が変わります。
※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く 丸型ボタン

ハイグリップマグネット使用

手で掴みやすいサイズの丸型マグネットメモ留め。1パック2個入。

裏面に
ハイグリップマグネット使用

① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン



品 名	カラー	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	目安保持枚数	生 産
磁石で着く 丸型ボタン	① ホワイト	WMB-34-W	903305	直径34 奥行9	10g	950円 (1パック) (税込1,045円)	2個	A4用紙 約4枚 ※3	ベトナム
	② ナチュラル	WMB-34-N	903312						
	③ ブラウン	WMB-34-B	903329						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※3. ピタバン SS タイプに吸着させた場合の目安保持枚数です。参考値であり、保証値ではありません。※ピタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安保持枚数が変わります。
※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

磁石で着く 割れないミラーシート

しなやかで割れないので安心してお使いいただけるミラーシートです。ご家庭や教育施設、病院、施設などに！

割れないので、
お子様が手を触れても安全
ご家庭内はもちろん、学校や病院、
各施設、工場、オフィスなどで。

お風呂でも
ご利用いただけます。

品 名	サイズ	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	生 産
磁石で着く 割れない ミラーシート	① A5	WMS-A5	902902	幅 148× 高さ 210× 厚み 1.8	0.1kg	1,700円 (税込 1,870円)	1 枚	日本
	② A4	WMS-A4	902919	幅 210× 高さ 297× 厚み 1.8	0.2kg	3,200円 (税込 3,520円)		
	③ A3	WMS-A3	902926	幅 297× 高さ 420× 厚み 1.8	0.4kg	6,500円 (税込 7,150円)		

材質：〈表面〉ミラーフィルム 〈マグネット〉異方性マグネットシート

※柔らかい鏡のため、ガラスの鏡と違い、遠く(約 2～3M 離れたところ) から見ると像がぼやける場合があります ※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。

ハンドメイド用 強力マグネットシート

通常より磁力が強力な「異方性素材」を使ったマグネットシート。ハサミやカッターで好きなサイズに切ってご使用ください。

片面に粘着テープ付き



裏側は
全面が磁力面

プラスチック製のボックスなどの裏面に貼ると
オリジナルのマグネットボックスが作れます

無地（マグネットシートのみ）



裏側は
全面が磁力面

無地面に接着剤や両面テープなどを
塗布してご使用ください



品 名	品 番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重 量	定 価(税抜)	入 数	生 産
ハンドメイド用 強力マグネットシート 粘着テープ付き	WHMT-220-20	903138	幅220×高さ290×厚み2	0.5kg	1,700円 (税込 1,870円)	1 枚	日本
ハンドメイド用 強力マグネットシート 無地タイプ	WHMP-220-20	903145		0.5kg	1,600円 (税込 1,760円)		

材質：〈WHMT-220-20〉異方性マグネットシート、粘着テープ、剥離紙 〈WHMP-220-20〉異方性マグネットシート ※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。

磁石がつくフレキシブルシート

メタルフレックスシート

注：マグネットシートではありません。

ピタバンと何が違うの？ ── 柔らかく、薄いのが特長です

メタルフレックスシート	
硬さは？	柔らかい（シート状）
磁石がつく？	つきます ※1
厚みは？	0.5 mm ～ 0.6 mm
施工方法は？	ボンドや両面テープ
加工性は？	カッターで切れます

ピタバン	
硬さは？	硬い（板状）
磁石がつく？	つきます
厚みは？	3.0 mm
施工方法は？	ボンドや両面テープ
加工性は？	丸のこで切れます

※1. ただし、メタルフレックスシートは樹脂に鉄粉を練り込んだシートとなりますので、鉄板への吸着力と比較すると保持力は約 20～30%程度となります（保証値ではありません）。
マグネットを選ばれる際には、事前にサンプル等で吸着力のご確認をお願いいたします。

メタルフレックスシートの特長

磁石がつく



柔らかい



カッターで切れる

湿度に強く錆びにくい



設置場所の例

オフィスの壁面

廊下等 共有スペース

デスク周り



家具の扉の内側

用途に応じて選べる 3タイプ

① 無地タイプ

壁紙を
貼るなど※
出来ます。

製品構造図（断面図）



品 名	品 番	シート厚み（T）	幅（W）	長さ（L）	重 量
メタルフレックスシート 無地タイプ	FSR-920-05	0.5mm	920mm	10M	19.0kg

※壁紙の厚みや表面状態などにより、吸着力が落ちることがありますのでご注意ください　※価格については別途お問い合わせください

② ホワイトボードタイプ

ホワイトボードマーカーで
自由に書いて、

ホワイトボードイレーザーで
消すことができます

製品構造図（断面図）



品 名	品 番	シート厚み（T）	幅（W）	長さ（L）	重 量
メタルフレックスシート　ホワイトボードタイプ	FSR-920-05HW	0.6mm	920mm	10M	20kg

※価格については別途お問い合わせください

③ カラーフィルムタイプ

名札の裏面に
マグネットを貼れば
オリジナルの当番表が出来ます

※カラーフィルム面にシルク印刷が
出来るので、予定表などの罫線を
入れることも可能です

製品構造図（断面図）



品 名	品 番	シート厚み（T）	幅（W）	長さ（L）	重 量
メタルフレックスシート　カラーフィルムタイプ	FSR-920-05W	0.6mm	920mm	10M	20kg

※価格については別途お問い合わせください

販売元

株式会社 マグエックス

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町
3-3-10 ダイワビル 6階・8階

本製品のお問い合わせは「壁装ディスプレイ課」へ

TEL 03-6695-6685

FAX 03-6695-6686

MAIL display@magx.co.jp

WEB https://www.magx.co.jp

Copyright © 2023 MagX Co.,Ltd. All Rights Reserved. NP2-D3009

ホームページ
QRコード

Instagram
display_magx
QRコード

X（Twitter）
magx_kabe
QRコード

YouTube
マグエックス壁装ディスプレイ
QRコード